



ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO
RECORTE DE JORNAIS

Correio de Sergipe • Aracaju
sexta-feira • 05 de setembro de 2014

Relatório da VSM aponta falta de higiene na Ceasa


LINDIVALDO RIBEIRO/CS

Juliana Moura

O Ministério Público Estadual (MPE) recebeu esta semana um relatório feito pela Vigilância Sanitária Municipal acerca das condições de higiene em toda a estrutura da Central de Abastecimento de Aracaju (Ceasa). De acordo com a promotora **Euza Missano**, o relatório é o resultado de uma fis-

calização solicitada pelo MPE, através de um procedimento administrativo.

A promotora disse que muitos pontos relacionados à sanidade e higiene do local continuam pendentes, sendo necessária a oficialização de todos os órgãos envolvidos para participar de uma audiência, que deve acontecer no dia 07 de outubro, às 10h. "O resultado da vistoria não foi satisfatório, sendo encontradas diversas irre-



■ Relatório é o resultado de uma fiscalização solicitada pelo Ministério Público Estadual

gularidades. Iremos chamar todos que são responsáveis por aquela área, não só a associação, mas também quem cedeu o espaço", declarou.

• Uma feira

Euza Missano ressaltou que aquele local não tem mais características de uma Central de

Abastecimento, mas sim de uma feira livre. "Aquele é um espaço público onde há comerciantes que estão ali há vários anos. Então, é importante regularizar e disciplinar o serviço. Como não é mais uma Ceasa, sendo agora um grande comércio varejista, precisamos também chamar o município de Aracaju", completou.